

«Затверджую»

Начальник Південної  
філії УДЦР



О.В. Соломко

«Затверджую»

Директор  
ТОВ «ЛЕКОЛ»



Н.А. Міндак

АКТ № 19-8763

про виконання робіт з вимірювання параметрів та розрахунку показників  
якості передачі даних та доступу до Інтернет мережі оператора  
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКОЛ»  
за 2019 рік згідно Договору № 31-ІТ/ОД від 02.09.2019р

м. Одеса

30 жовтня 2019 року


Сторони підтверджують, що фахівцями Південної філії УДЦР виконані роботи з випробування (вимірювання) показників (параметрів) якості послуг доступу до Інтернет телекомунікаційної мережі оператора:

№ з/п	Розташування технічного майданчику	Дата проведення робіт	Види показників	Параметри	Рівні показників		
1	Технічний майданчик ТОВ «ЛЕКОЛ» тм «WESTLECOM»	28.10.2019 Протокол № 51-93/ІТ від 30.10.2019 року	1. Показники, які характеризують доступність послуг із передачі даних та доступу до Інтернету				
			1.1. Відсоток успішних реєстрацій у мережі (log-in) («Q <sub>прм</sub> ») для:				
			- послуг передачі даних;			не менше 90%	-
			- доступу до Інтернету			не менше 90%	100,00 %
			1.2. Відсоток відмов («Q <sub>відм</sub> ») для послуг із:				
			- передачі даних;			не більше 10%	-
			- доступу до Інтернету			не більше 10%	0,00 %
			1.3. Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі («Q <sub>чел</sub> »), для послуг із:				
			- передачі даних;			не більше 30 с не менше 90%	-
			- доступу до Інтернету			не більше 30 с не менше 90%	100,00 %
			2. Показники, які характеризують повноцінність надання послуг				
			2.1. Відсоток незадовільних з'єднань за швидкістю передачі даних («Q <sub>швд</sub> ») для послуг із:				
			- передачі даних;			не менше 56 Кбіт/с не більше 10%	-
			- доступу до Інтернету			не менше 56 Кбіт/с не більше 10%	0,00 %
			2.2. Час затримки (час передачі в один бік) («T <sub>пер</sub> ») для послуг із:				
- передачі даних;							
- доступу до Інтернету:							
- (T <sub>пер.мін</sub> );			не встановлено	1 мс			
- (T <sub>пер.макс</sub> );			не встановлено	8 мс			
- (T <sub>пер.сер</sub> )			не встановлено	1 мс			

Разом – 1 (один) раз 1 майданчик.

Роботи виконані в повному обсязі.

Від Південної філії УДЦР

 / Капустінський А.С. /

Від ТОВ «ЛЕКОЛ»

